

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 17/2026
DATA: 01/10/2026 | HORA: 9H
PID (PROCESSO INTERNO) = 02021020-26

João Pessoa-PB

CONTATO: (83) 3035-1717
CNPJ: 16.501.916/0001-65
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.138-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, Nº420, SL203, BESSA
CEP: 58.037-061, JOÃO PESSOA/PB
EMAIL: COMERCIAL@ELETROPEÇAS TI.COM.BR



DATEN

WWW.ELETROPEÇAS TI.COM.BR



À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 17/2026
 DATA: 01/10/2026 | HORA: 9H

INTRODUÇÃO

Segue abaixo a Proposta Comercial da Eletropeças TI Comercial EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, 300, Sala 204-Jardim Oceania, João Pessoa - PB, 58037-005, inscrita no CNPJ sob o n. 16.501.916/0001-65, para o certame supra cujo objeto é "aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados às diversas Secretarias da Prefeitura de Princesa Isabel/PB", conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Na certeza de estar oferecendo a melhor solução, estamos à disposição para prestar maiores esclarecimentos.

João Pessoa, 02 de outubro de 2026.


Fábio Franca Lucena Filho
 Representante Legal
 RG Nº 3.822.636 SSDS/PB
 CPF Nº 093.698.314-01



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 17/2026
 DATA: 01/10/2026 | HORA: 9H

A Eletropeças TI Comercial LTDA, CNPJ/MF n.º 16.501.916/0001-65, apresenta a presente proposta, em conformidade com o Edital mencionado:

1. PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

ITEM 59 – IMPRESSORA

Impressora Multifuncional tanque de tinta (Impressora, Scanner digitalizador e Copiadora. A Alimentador automático (ADF) e Digitalização duplex colorida. Conectividade USB e Ethernet 10/100 de alta velocidade. Wi-Fi 5 e Wi-Fi Direct Dual Band Resolução de impressão: no mínimo 4800 x 1200 dpi. Mídia suportada: comum; papéis especiais (papel matte, glossy, semi glossy, high quality, inkjet paper). (Incluindo as Tintas Compatíveis T504122, T504222, T504322, T504422 , Tipo de Display LCD 2,4", Velocidade de Impressão 35 ppm em preto e 23 ppm em cores, Capacidade de Papel Suportado, Entrada: 250 Folhas A4. Saída: 30 Folhas A4, Consumo Aproximado de Energia, 15W em operação e 0,6W em repouso. (REFERENCIA EPSON L6370) Conteúdo da Embalagem 1 Impressora Multifuncional, Manual do usuário, Cabo de energia, 1 Frasco de tinta preta 504 (127ml), 1 Frasco 504 de cada cor: ciano, magenta e amarelo (70ml) e Softwares Incluídos

MARCA: EPSON

MODELO: L6370

Quantidade:	2
Valor Unitário:	R\$ 2.749,90
Valor Total:	R\$ 5.499,80

ITEM 65 – NOBREAK

No break de 1200va biv, fator de potência 0,7, tempo de acionamento do inversor 0.8 MS, tempo de autonomia de carga da bateria interna 15/30 minutos, proteção contra sobrecarga e surtos de tensão, 6 tomadas. Garantia de 24 meses.

MARCA: LACERDA

MODELO: NEW ORION

Quantidade:	10
Valor Unitário:	R\$ 522,40
Valor Total:	R\$ 5.224,00

CONTATO: (83) 3035-1717
CNPJ: 16.501.916/0001-85
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 16.264.158-9
RUA FERNANDO LUIZ HENRIQUES DOS SANTOS, Nº420, SL023, BESSA
CEP: 58.037-081, JOÃO PESSOA/PB
E-MAIL: COMERCIAL@ELETROPECCA.COM BR



DATEN

WWW.ELETHROPEAST.COM.BR



ITEM 84 – SCANNER

Scanner: Tipo de scanner: Alimentação vertical, scanner duplex colorido de uma passagem – Sensor: Alimentação vertical (face para baixo) – Dispositivo fotoelétrico: Carro fixo e documento em movimento – Resolução óptica: 600 dpi – Resolução interpolada: 1200 dpi – Profundidade de bit de cor: RGB: 30 bits de entrada/24 bits de saída – Características do Scanner: Alimentação vertical (face para baixo) – Área máxima de digitalização: A 200 dpi: máx. 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") min. 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2") – Peso do papel: 27 g/m² – 413 g/m² – Fonte de luz: LED RGB de 3 cores – Velocidade de digitalização: Preto e branco, colorido, tons de cinza, 300 dpi: 35 ppm (simplex)/70 ipm (duplex)¹ – Interfaces: USB 3.2 de alta velocidade – Ciclo de trabalho diário: Até 4.000 páginas²

MARCA: CANON

MODELO: DR-C350

Quantidade:	2
Valor Unitário:	R\$ 2.699,90
Valor Total:	R\$ 5.399,80

2. CONDIÇÕES GERAIS

- Origem / Procedência:	Nacional / São Paulo – SP.
- Prazo de Entrega:	Conforme Edital
- Local de Entrega:	Conforme Edital.
- Prazo de Garantia:	Conforme Edital.
- Prazo de Pagamento:	Conforme Edital.
- Validade da Proposta:	60 (sessenta) dias, conforme Edital.
- Impostos:	Inclusos nos preços, conforme legislação em vigor.
- Regime Tributário:	LUCRO PRESUMIDO.
- Alíquota de ICMS do estado PB:	20% (vinte por cento)
- Dados Bancários:	

3. DECLARAÇÕES

- Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e impostos, inclusive ICMS, e despesas, sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, seguros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.
- Declaramos que somos optantes pelo regime tributário Lucro Presumido;
- Declaramos que os equipamentos a serem fornecidos atendem às especificações do Edital.
- Declaramos que temos plena ciência do conteúdo do Edital e seus Anexos e que atendemos a todas as condições estabelecidas para este Pregão.
- Declaramos, sob as penas da Lei nº 6.938/1981, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente em

conformidade com a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), nos casos em que a referida instrução se aplicar ao objeto.

4. INFORMAÇÕES DA LICITANTE

Razão Social: Eletropeças TI Comercial EIRELI

Inscrição Estadual: 16.264.138-9

Endereço: Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, N.300, Sala 204

Bairro: Jardim Oceania

Cidade: João Pessoa/PB

E-mail: comercial@eletropecasti.com.br / fabio@eletropecasti.com.br

Telefone: 83 3035-1717

Dados Bancários: Bradesco (237), Agência: 0435-9, C/C: 5404-6

CNPJ: 16.501.916/0001-65

Inscrição Municipal: 1174673

CEP: 58.037-005

5. DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Nome: Fábio Franca Lucena Filho

CPF: 093.698.314-01

Endereço: Rua Joakim Schuller N.88, Apt. 203

Cidade/UF: João Pessoa/PB

Cargo/Função: Diretor

RG: 3.822.636 SSDS/PB

Bairro: Jardim Oceania

CEP: 58.037-760

6. ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Licitante: Eletropeças TI Comercial EIRELI.

Endereço: Av. Gov. Flávio Ribeiro Coutinho, N.300, Sala 204

Bairro: Jardim Oceania

CEP: 58.037-005

João Pessoa, 02 de outubro de 2026.




Fábio Franca Lucena Filho

Representante Legal

RG Nº 3.822.636 SSDS/PB

CPF Nº 093.698.314-01



**SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
DINÂMICA E FÁCIL DE USAR**



Aumente a eficiência e a produtividade do seu escritório com o scanner de documentos Canon imageFORMULA DR-C350. Com recursos avançados de captura de documentos e a flexibilidade para digitalizar diversos tipos de documentos — incluindo praticamente qualquer passeaporte sem folha de suporte¹ — este scanner converte facilmente documentos em papel em arquivos digitais de alta qualidade para qualquer ambiente de escritório. Seu design compacto permite que ele se encaixe perfeitamente em uma ampla variedade de espaços de escritório, mesmo aqueles com espaço limitado.

AMPLA GAMA DE USOS

Setores como governo, finanças/bancos, varejo, seguros, hotelaria e turismo, transporte, locação, serviços jurídicos e muitos outros podem se beneficiar da digitalização dinâmica oferecida pelo scanner DR-C350. Ele pode ser usado para integrar informações em fluxos de trabalho digitais para automação de processos e distribuição de informações, além de contribuir para o aumento da colaboração entre indivíduos ou grupos de trabalho. Adicionalmente, com a ferramenta de gerenciamento de scanners DR, os recursos de gerenciamento de frota ajudam a simplificar a administração para organizações que implantam vários dispositivos, oferecendo controle centralizado e implantação eficiente em larga escala.

ALIMENTAÇÃO DINÂMICA, CONFIÁVEL E FLEXÍVEL

O scanner DR-C350 pode digitalizar até 50 ppm, ambos os lados de um documento em uma única passagem, em cores ou preto e branco². Com capacidade para até 100 folhas, ele pode lidar com diversos tipos de documentos, incluindo documentos grossos, finos, longos ou de grandes dimensões, cartões de plástico ou em relevo, e até passeaportes, em alguns casos sem folha de suporte¹, para maior versatilidade e flexibilidade. Além disso, o DR-C350 vem equipado com um botão de alimentação dupla de um toque para permitir a retomada da digitalização quando uma alimentação dupla é detectada, proporcionando uma experiência de digitalização mais eficiente e sem interrupções.



FÁCIL DE USAR

Projetado pensando no usuário, o scanner DR-C350 possui um painel de operação fácil de usar com visor LCD, ícones intuitivos e controles simples que permitem aos usuários iniciar a digitalização e selecionar tarefas pré-configuradas com botões de um toque e muito mais. Ele pode digitalizar documentos de tamanhos diferentes em lotes mistos para ajudar a eliminar o tempo perdido e selecionar tarefas pré-configuradas com botões de um toque.

Com o software Canon CaptureOnTouch incluído, os usuários podem pré-configurar tarefas de digitalização e escolher entre uma ampla seleção de opções de distribuição de arquivos. Com o CaptureOnTouch, os documentos digitalizados podem ser enviados diretamente para aplicativos de nuvem de terceiros selecionados³, como Microsoft® SharePoint®, Dropbox, Google Drive™ e OneDrive. Este scanner também inclui drivers ISIS® e TWAIN para fácil integração com softwares de terceiros, garantindo compatibilidade.

Para organizações que implementam vários dispositivos, a ferramenta de gerenciamento de scanners DR inclui recursos de gerenciamento de frota para ajudar a simplificar a configuração, a manutenção e o monitoramento em ambientes de grande escala.

IMAGENS DE ALTA QUALIDADE

Para ajudar a melhorar e manter a qualidade da imagem, o scanner DR-C350 contém vários recursos, como Detecção Automática de Cores e configuração Automática de Resolução, úteis para digitalizar lotes mistos de documentos e fotografias, ajustando automaticamente a resolução de saída para ajudar a melhorar a qualidade e reduzir o tamanho do arquivo de imagem. Outros recursos de processamento de imagem incluem Ênfase em Caracteres e Aprimoramento de Texto, que podem ajudar a melhorar a legibilidade do texto em documentos difíceis de ler para garantir a captura precisa do documento.

MEIO AMBIENTE

O DR-C350 possui certificação EPEAT Gold, atende às diretrizes ENERGY STAR® para eficiência energética e está em conformidade com as diretivas RoHS e WEEE da UE para a redução de substâncias perigosas e resíduos.⁴



ESPECIFICAÇÕES

Tipo	Scanner de documentos departamental		
Alimentação de Documentos	Automático ou Manual		
Tamanho do Documento	Largura: 5 – 21.6 cm Comprimento: 5.3 – 35.5 cm		
Modo Documento Longo	Até 609.6 cm		
Peso do Documento	27 a 255 g/m ²		
Capacidade do Alimentador	100 Folhas		
Escala de Cinza	8-bit		
Cor	24-bit		
Tipo de Luz	RGB LED		
Elemento de Digitalização	Sensor de imagem de contato (CMOS)		
Modos de Digitalização	Colorido, tons de cinza, preto e branco		
Resolução Óptica	Até 600 dpi		
Resolução de Saída	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi		
Velocidade de Digitalização ²		Simplex	Duplex
	Preto e Branco	Até 50 ppm	Até 100 ipm
	Escala de Cinza	Até 50 ppm	Até 100 ipm
	Color	Até 50 ppm	Até 100 ipm
Interface	USB Tipo-C		
Sistemas Operacionais Suportados	Windows 10 (64-bit), Windows 11 MacOS 13,14, 15		
Dimensões (A x L x P)	21.8 x 28.5 x 22.3 cm (Com as bandejas fechadas)		
Peso	Aprox. 3.2kg		
Consumo de Energia	15.6W ou menos (Sleep Mode: 1.0W ou menos)		
Volume Diário Sugerido	Até 8.000 digitalizações ⁵		
Pacote de Software	ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, ReadIRIS PDF		
Opcionais	Flatbed Scanner Unit 102 (2152C002), Flatbed Scanner Unit 202 (5031C002), Exchange Roller Kit (7549C001), Roller Refill (7550C001), Folhas de Transporte (Passaporte: 0697C002, A4/Carta: 0697C001, Ofício: 0697C005)		
Outros Recursos	Detecção automática de cores, Detecção automática do tamanho da página, Resolução automática, Suavização de fundo, Correção de inclinação, Ênfase nas bordas, Redução de moiré, Modo foto, Prevenir manchas, Remoção de sombras, Ignorar página em branco, Aprimoramento de texto, Reconhecimento da orientação do texto, Aprimoramento de texto marcado, Preenchimento de fundo, Detecção de alimentação dupla, Preferências do usuário		
Código	7290C009AA		
Código EAN	7908823802531		

¹ Dependendo do estado do passaporte, a Folha de Transporte do Passaporte (0697C002) pode ser necessária para evitar danos ao passaporte.

² Exemplos baseados em configurações típicas, classificados em páginas/imagens por minuto com documentos em tamanho carta a 200 dpi e orientação retrato.

A velocidade de processamento é baseada em testes internos. As velocidades reais de processamento podem variar dependendo do desempenho do PC e do aplicativo. Além disso, a primeira velocidade de processamento pode variar dependendo do tempo de aquecimento e de outras restrições.

³ É necessária a assinatura de um serviço de nuvem de terceiros. Sujeito aos termos e condições do provedor de serviços de nuvem de terceiros.

⁴ Os dados e estatísticas sobre as diretivas RoHS e WEEE da UE foram obtidos da Canon Electronics Inc. e datam de 2025.

⁵ Cálculos baseados na velocidade de digitalização e no tempo de uso diário estimado.



Como parceira da ENERGY STAR®, a Canon U.S.A., Inc. certificou este modelo como estando em conformidade com os critérios de eficiência energética da ENERGY STAR, por meio de um organismo de certificação reconhecido pela EPA. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA. CANON é uma marca registrada da Canon Inc. nos Estados Unidos e também pode ser uma marca registrada ou marca comercial em outros países. imageFORMULA é uma marca registrada da Canon Electronics, Inc. eCarePAK é uma marca registrada da Canon U.S.A., Inc. nos Estados Unidos. Todos os outros nomes de produtos e marcas mencionados são marcas comerciais de seus respectivos proprietários. As especificações e a disponibilidade estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

©2025 Canon U.S.A., Inc. Todos os direitos reservados.



NEW ORION PREMIUM 1200 VA

APLICAÇÕES



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Tecnologia: Interativo

Capacidade (VA/W): 1200/500

Microprocessador: RISC/FLASH de alta velocidade

Forma de onda: Senoidal por aproximação (PWM)

Filtro de Linha: Interno

Estabilizador: Interno com 04 estágios de regulação

Proteção: Fusível externo regenerativo

DC Start: Permite ser ligado na ausência de rede elétrica

Auto-teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e baterias

Painel Sinóptico: Led's de indicação de status do No-Break

Rearme Automático: Após a exaustão das baterias ou retorno da rede

Garantia: 12 meses

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ENTRADA

Tensão Nominal
Variação Admissível da Rede
Frequência
Tolerância de Frequência
Conexão
Proteção contra Curto Circuito

Bivolt Automático
90 ~ 148Vac / 166 ~ 276Vac
60Hz
+/- 10%
Cabo PP com Plug NBR14136
Proteção Eletrônica, Fusível

SAÍDA


Tensão Nominal
Tempo de transferência
Frequência
Conexão

115V
2ms
60Hz
6 tomadas padrão ABNT NBR 14136

GERAIS

Instalação
Cold Start
Bateria
Tempo de Recarga
Dimensional (AxLxP)mm
Peso

Plug and Play
Realiza a partida pelas baterias
1 x 12V x 7 Ah
8 a 10 horas para 90%
165x95x320
6,9 kg



Embalagem Auto Explicativa contendo:
- Potência
- Autonomia
- Tensão
- Certificado de Garantia



Central de Atendimento
(11) 2147-9777
www.lacerdasistemas.com.br

*De acordo com o constante descrito no manual.
A Lacerda Sistemas se reserva o direito de alterar as características sem prévio aviso.
Para maiores informações consulte-nos.

EcoTank® L6370

Impressora Multifuncional Colorida

Wi-Fi e Duplex

Wi-Fi | Impressão | Cópia | Digitalização



Multifuncional EcoTank L6370

Empreendedores

A impressora perfeita para negócios.

Incrível Custo-Benefício — Cada kit de garrafas de tinta de reposição equivale a cerca de 30 cartuchos individuais¹.

Uso eficiente de tinta² — Acompanha tinta suficiente para imprimir até 6.600 páginas em preto ou 5.500 páginas coloridas³, garantindo impressões de qualidade, sem preocupações ou frustrações com a falta de tinta.

Recarga de Tinta Simplificada — Os tanques de tinta de alta capacidade e as garrafas Ecofit™ com encaixe exclusivo fazem com que a recarga seja mais simples, prática e sem o risco de misturar as cores de tinta.

A impressora⁴ com tanque de tinta¹ N.º 1 em vendas — A Epson revolucionou o mercado sendo pioneira na tecnologia de tanque de tintas com a EcoTank; já são mais de 100 milhões de unidades vendidas no mundo⁵, e esta é a nossa sétima geração de impressoras sem cartuchos.

Recursos avançados e produtivos — Impressão rápida de até 18 ppm† em preto e 9 ppm† em cores, conforme o padrão ISO, com tempo de aquecimento zero. Conta ainda com alimentador automático de documentos, bandeja de papel com alta capacidade, para até 250 folhas, impressão frente e verso automática e visor colorido de 2,4" para navegação facilitada. Possui também digitalização automática frente e verso.

Excelente qualidade de impressão — Alta resolução de impressão, de até 4800 x 1200 dpi para fotos e textos com qualidade excepcional. Imagens impressionantes em uma ampla variedade de tipos de papel.

Impressão móvel wireless⁶ — Imprima e digitalize de forma prática e conveniente direto do seu dispositivo inteligente com a tecnologia avançada do aplicativo Epson Smart Panel^{®7}.

Projetada para ser confiável — A tecnologia Epson PrecisionCore® Heat-Free traz uma cabeça de impressão permanente única projetada para durar toda a vida útil da impressora, além da confiabilidade de grau profissional com um ciclo de trabalho duas vezes mais robusto do que sua antecessora.

Use Tintas Originais Epson — Para obter qualidade e desempenho excepcionais. O uso de tintas não originais pode causar danos que não são cobertos pela garantia limitada da impressora.



Garrafas de tinta de reposição



EcoTank® L6370 Impressora Multifuncional Colorida Wi-Fi e Duplex

Impressão

Tecnologia de impressão Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK), com tecnologia de jato de tinta sob demanda e cabeça de impressão PrecisionCore® 1S

Linguagem da impressora Epson ESC/P-R

Velocidade de impressão 18 ppm ISO (preto), 9 ppm ISO (cores)

Velocidade de impressão automática frente e verso 7 ppm ISO (preto), 5 ppm ISO (cores)

Impressão sem margens Até tamanho carta (8,5 x 11")

Resolução Máxima de Impressão 4800 x 1200 dpi

Impressão Móvel® com ativação por voz via Alexa®

Soluções® Epson Connect™ Aplicativo Epson Smart Panel (iOS®, Android®), Epson Remote Print

Outras Apple® AirPrint®, Impressão a partir de Android, Serviço de impressão Mopria™

Cópias

Velocidade de cópia 11,5 cpm ISO (preto), 5,7 cpm ISO (cores)

Tipos de Cópia Cores, Preto/Branco, Rascunho/Normal

Quantidade de Cópias 1 – 99 cópias (sem PC)

Tamanho Máximo de Cópia Legal, 8,5" x 14"

Funções de cópia Frente e verso automático, densidade de cópia ajustável, redução e ampliação (25% a 400%), várias páginas, qualidade, eliminar sombras, eliminar orifícios perfurados, cópia de ID, sem margens

Intercalado Até 60 páginas

Digitalização

Tipo de scanner Base plana colorida / ADF (sensor de imagem CIS)

Resolução Máxima do Hardware 2400 dpi

Resolução do Hardware 1200 x 2400 dpi

Resolução Máxima 9600 dpi interpolados

Profundidade de Bits do Digitalizador Entrada: 48 bits coloridos / Saída: 24 bits coloridos (RGB total)

Área Máxima de Digitalização Máximo 8,5" x 11,7"

Funções de Digitalização Digitalização para PC, digitalização automática frente e verso, digitalização para a nuvem, digitalização para Chromebook

Alimentador automático de documentos

30 folhas: Digitalização de um ou dois lados, área máxima de digitalização: 8,5" x 14"/Legal

Conectividade

Conectividade Padrão USB de alta velocidade, Ethernet (10/100 Mbps), Wi-Fi® 5 (802.11ac) dual-band, Wi-Fi Agile multi-band (802.11 k/w/i tipo Mesh, Wi-Fi Direct®)

Sistemas Operacionais Windows® 11 (64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Windows 8, 8.1 (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Mac® OS X® 10.9.5 – macOS® 15.x, ChromeOS

Sistema de Servidor Windows Server® 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022¹⁵, 2025¹¹ (32/64 bits)

Utilização do Papel

Tipos de Papel Suportado sem PC Papel comum, Carta, Legal, Ofício, Folio, Executivo, Meia Carta, Fotográfico, Envelopes.

Tamanho Máximo do Papel 215.9 x 1.200mm

Tamanhos de Papel Papel comum: A4 (210 x 297 mm), Carta (216 x 279 mm), Legal (216 x 356mm), Ofício 9 (215 x 315mm), Folio (215.9x330.2mm), Executivo (184 x 267mm), Meia Carta (140 x 216mm), A6 (105 x 148mm), Fotográfico: 4 x 6" (10 x 15cm), 5 x 7" (13 x 18cm), 8 x 10" (20 x 25cm), Envelopes: #10 (105 x 241 mm), Definido pelo usuário: 54 x 86 - 215.9 x 1.200 mm

Tipos de Papel Comum, Branco brilhante, Fotográfico brilhante, Fotográfico premium brilhante, Fotográfico premium semi-brilhante, Fotográfico ultra premium brilhante, Fosco para apresentações, Fosco premium para apresentações, Fosco premium frente e verso para apresentações, Envelope

Capacidade de Entrada de Papel 250 folhas de papel comum, 20 folhas de papel fotográfico, 10 envelopes

Tipo de Envelopes No. 10

Capacidade de Saída de Papel 30 folhas de papel comum

Geral

Ciclo de trabalho mensal máximo 12 Até 10.000 páginas (volume recomendado: até 1.600 páginas/mês)

Visor LCD colorido de 2.4"

Temperatura Em funcionamento: 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Armazenamento: 20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)

Umidade Relativa

Em funcionamento: 20% – 80%

Armazenamento: 5% – 85% (sem condensação)

Nível de Ruído

Potência: 6.5 Mono / 6.0 Cor B(A)

Pressão: 52 Mono / 47 Cor dB(A)

Requisitos de Energia

Voltagem Nominal: AC 100 V – 240 V Universal (Automática)

Frequência Nominal: 50 Hz – 60 Hz

Corrente Nominal: 0.4 A – 0.2 A

País de origem Brasil

Garantia limitada estendida 14 2 anos com registro do produto

Consumo de energia

Aprox. 15 W (cópia independente ISO 24712)

Aprox. 0.1 W (desligada)

Normas de segurança e EMC

UL 60950-1 2ª, 2019-05-09

CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2ª, 2014-10

FCC parte 15 Subparte B Classe B

ICES-003 Classe B

Peso e Dimensões (Largura x Profundidade x Altura)

Em uso (impressão): 375 mm x 506 mm x 269 mm

Modo repouso: 375 mm x 347 mm x 269 mm

Peso: 7,2 kg

Dimensões da Embalagem 500 mm x 412 mm x 318 mm

Peso da Embalagem 9,0 kg

Conteúdo da caixa

Impressora multifuncional L6370, manual do usuário, cabo de energia, 1 frasco de tinta preta 504 (127 ml), e 1 frasco 504 de cada cor: ciano, magenta e amarelo (70 ml)¹

Software Incluído Drivers de impressora Epson, Epson Scan 2, Epson ScanSmart®, Epson Photo+

Tinta

Frascos de Tinta 4 frascos individuais (ciano, magenta, amarelo e preto)

Frascos de Tinta de Reposição Frascos de tinta preta 504 (127 ml), rendem até 8.500 páginas, frascos de tinta colorida 504 (70 ml) (ciano, magenta, amarelo) rende até 6.500 páginas

A Epson recomenda firmemente o uso de tintas originais para garantir qualidade de impressão e rendimento ideais.

Informação para Pedidos

EcoTank L6370 (Preto) 0 19839001286 1 C11CL43302BR

Frasco de Tinta Preta Epson T504 T504122-BR

Frasco de Tinta Ciano Epson T504 T504222-BR

Frasco de Tinta Magenta Epson T504 T504322-BR

Frasco de Tinta Amarela Epson T504 T504422-BR

Caixa de Manutenção

Substituível pelo Usuário 0 10343 93420 7 T04D100



A Epson recomenda firmemente o uso de tintas originais para garantir qualidade de impressão e rendimento ideais. O uso de tintas não originais pode causar danos que não são cobertos pela garantia limitada da impressora. 1 As velocidades de impressão em preto e em cores são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734. Os tempos reais podem variar dependendo da configuração do sistema, software e complexidade da página. Para mais informações, acesse: epson.com/printspeed | 11 As velocidades de cópia em preto e em cores são medidas de acordo com a norma ISO/IEC 29183. Os tempos reais podem variar dependendo da configuração do sistema e complexidade da página. Para mais informações, acesse: epson.com/copyspeed | 1 Estimativa de cartuchos individuais com base nos rendimentos de impressão de um conjunto de frascos de reposição de tinta preta e coloridas em comparação com os cartuchos de tinta de capacidade padrão da Epson para impressoras com características semelhantes a partir de outubro de 2024. | 2 Com base em volumes médios mensais de impressão de 150 páginas. | 3 Parte da tinta dos frascos incluídos é utilizada para a configuração inicial; os rendimentos são inferiores àqueles de frascos de tinta de reposição. O rendimento real pode variar por alguns motivos, incluindo impressão de imagens, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando a impressão não é frequente ou quando a impressão é predominantemente feita com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, www.epson.com/inkinfo | 4 Empresa No. 1 em impressoras tanque de tinta no mundo de 2010 a 2024, de acordo com o IDC do Worldwide Hardcopy Peripherals Tracker, segundo trimestre de 2024, para envios de unidades. | 5 Unidades de EcoTank® entre 2011 - 10/2024. | 6 A maioria dos recursos requer conexão com a Internet para a impressora, bem como um dispositivo habilitado para Internet e/ou e-mail. A lista de impressoras habilitadas Epson Connect bem como dispositivos e aplicativos compatíveis pode ser obtida via www.epson.com/connect | 7 Requer o download do aplicativo Epson Smart Panel. Pode haver taxas para uso de dados. | 8 Requer uma conta Epson Connect e o registro de uma conta ativada por voz. Consulte www.epson.com/voice para verificar a compatibilidade com os dispositivos. Acesse www.epson.com/suporte/voz para conhecer os dispositivos compatíveis. | 9 Wi-Fi CERTIFIED™; nível de desempenho sujeito ao alcance do roteador em uso. Wi-Fi Direct pode requerer o software da impressora. | 10 É necessário acesso à Internet para instalar drivers e o software. | 11 A função imprimir e digitalizar só é possível com o Windows Server OS. | 12 O ciclo de trabalho mensal é o ciclo mais alto que um usuário pode esperar ter em um mês e é baseado na operação quase constante de um dispositivo deste tipo. Não é recomendado operar o dispositivo com este ciclo. Para obter o melhor desempenho, opere o dispositivo no número mensal recomendado de páginas. | 13 É necessário acesso à Internet para instalar os drivers do sistema operacional e o software. | 14 A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou 15.000 páginas, o que ocorrer primeiro. Para obter 12 meses adicionais (garantia total de até 24 meses) ou até 30.000 páginas, o que ocorrer primeiro, use frascos de tinta Epson originais e registre seu produto em até 30 dias a partir da data de compra do produto. Para mais informações sobre o programa de garantia estendida, acesse: epson.com.br/garantia

www.epson.com.br

Na América Latina, entre em contato com o escritório local ou com o seu distribuidor autorizado. Subsidiárias da Epson:

Epson do Brasil LTDA. Av. Tucunará, 720 - Tamboré, Barueri SP, 06460-020

Epson do Brasil: Central de atendimento ao cliente

Capitais e Regiões Metropolitanas 3004-6627

Outras localidades 0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

As especificações e os termos podem ser alterados sem aviso prévio. EPSON, Claria, EcoTank, Epson ESC/P, Epson ScanSmart, Epson Smart Panel, MicroPiezo e PrecisionCore são marcas registradas. Epson Connect é marca comercial da Seiko Epson Corporation. 504 e EcoFit são marcas registradas da Epson America, Inc. AirPrint, Apple, Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países. Android é marca registrada da Google LLC. Windows e Windows Server são marcas comerciais do grupo de empresas da Microsoft. O nome Mopria e seu logotipo são marcas registradas e/ou marcas comerciais não registradas da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. SmartWay é marca registrada da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Wi-Fi® e Wi-Fi Direct® são marcas registradas, e Wi-Fi CERTIFIED™ é marca comercial da Wi-Fi Alliance®. Todos os demais nomes e marcas de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos donos. A Epson declara não ter nenhum direito sobre tais marcas. Copyright 2024 Epson America, Inc. CPD-65308 11/24.