

I/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ 21.971.578/0001-65 - IE 064432440

PINTO MADEIRA, 1550, ALDEOTA — FORTALEZA/CE - CEP 60150055

Tel. 8532544581 - consultoria@startlicitacoes.com

**PROPOSTA READEQUADA — ITENS GANHOS**

Proposta nº SL00527/2026

À MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL

Referência: Pregão - Eletrônico nº 17/2026 - Processo 128/2026 - UASG 2846

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Contratação para aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados às diversas Secretarias da Prefeitura de Princesa Isabel/PB, visando atender às necessidades de estruturação, funcionamento e desenvolvimento das atividades dos serviços municipais

PLANILHA DE PREÇOS

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
49	Estabilizador/protetor elet.500 va preto potencial nominal; 500va / 500w. Tensao nominal de entrada: 127 v/ 220v. Tensao nominal de saida; 120v. Distorcao harmonica: nao introduz. Frequencia nominal: 60hz. Protecao fusivel: 5a/250vac. Configuracao: monofasica. Filtro de linha rf-emi**: sim protetor contra surtos;**sim. Chave liga/ desliga protegida. Indicador de rede eletrica. Gabinete de alto impacto. Filtro de linha com protecao contra surtos. Dados tecnicos: altura: 15,5 centimetros. Largura: 11,5 centimetros. Comprimentos; 16,50 centimetros. Peso: 0,941 kilos. Itens inclusos: proter 500m. Garantia on-site de 24 meses Marca: COLETEK - Modelo: ES-500VA - Fabricante: COLETEK	Unidade	10	R\$ 139,90	R\$ 1.399,00
53	Fonte 230 watts atx 12v2.2 tensao de entrada 110~220vc corrente 115vac faixa de frequencia 47hz-63hz ,protecoes :sobrecarga ,pico de tensao e curto-circuito ,ventoinha 92mm Marca: C3 TECH - Modelo: PS-200V4 - Fabricante: C3 TECH	Unidade	40	R\$ 54,91	R\$ 2.196,40
65	No break de 1200va biv, fator de potencia 0,7, tempo de acionamento do inversor 0.8 MS, tempo de autonomia de carga da bateria interna 15/30 minutos, protecao contra sobrecarga e surtos de tensao, 6 tomadas. Garantia de 24 meses. Marca: COLETEK - Modelo: SAFE 1200 - Fabricante: COLETEK	Unidade	10	R\$ 522,30	R\$ 5.223,00
91	Teclado USB slim teclado, interface USB, padrao abnt2, com no minimo 105 teclas padrao, sendo obrigatorio "c". Garantia minima de 6 (seis) meses. Marca: C3 TECH - Modelo: KB-M10BK - Fabricante: C3 TECH	Unidade	100	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00
92	Teclado USB slim teclado, padrao abnt2, com no minimo 105 teclas. Garantia de 6 meses. Marca: C3 TECH - Modelo: KB-M10BK - Fabricante: C3 TECH	Unidade	30	R\$ 26,90	R\$ 807,00

VALOR GLOBAL: R\$ 12.315,40

(Doze mil, trezentos e quinze reais e quarenta centavos)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (DECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS)

Item 49 — Estabilizador/protetor elet.500 va preto potencial nominal; 500va / 500w. Tensao nominal de entrada: 127 v/ 220v. Tensao nominal de saida; 120v. Distorcao harmonica: nao introduz. Frequencia nominal: 60hz. Protecao fusivel: 5a/250vac. Configuracao: monofasica. Filtro de linha rf-emi: sim protetor contra surtos;**sim. Chave liga/ desliga protegida. Indicador de rede eletrica. Gabinete de alto impacto. Filtro de linha com protecao contra surtos. Dados tecnicos: altura: 15,5 centimetros. Largura: 11,5 centimetros. Comprimentos; 16,50 centimetros. Peso: 0,941 kilos. Itens inclusos: proter 500m. Garantia on-site de 24 meses**

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Custo do produto	R\$ 85,63	61,21%
Impostos e taxas	R\$ 23,89	17,08%
Frete	R\$ 0,00	0,00%
Outros custos	R\$ 7,00	5,00%
Lucro	R\$ 23,38	16,71%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 139,90	100,00%

Item 53 — Fonte 230 watts atx 12v2.2 tensao de entrada 110~220vc corrente 115vac faixa de frequencia 47hz-63hz ,protecoes :sobrecarga ,pico de tensao e curto-circuito ,ventoinha 92mm

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Custo do produto	R\$ 33,55	61,10%
Impostos e taxas	R\$ 9,36	17,05%
Frete	R\$ 0,00	0,00%
Outros custos	R\$ 2,75	5,01%
Lucro	R\$ 9,25	16,85%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 54,91	100,00%

Item 65 — No break de 1200va biv, fator de potencia 0,7, tempo de acionamento do inversor 0.8 MS, tempo de autonomia de carga da bateria interna 15/30 minutos, protecao contra sobrecarga e surtos de tensao, 6 tomadas. Garantia de 24 meses.

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Custo do produto	R\$ 336,90	64,50%
Impostos e taxas	R\$ 93,99	18,00%
Frete	R\$ 0,00	0,00%
Outros custos	R\$ 26,12	5,00%
Lucro	R\$ 65,29	12,50%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 522,30	100,00%

Item 91 — Teclado USB slim teclado, interface USB, padrao abnt2, com no minimo 105 teclas padrao, sendo obrigatorio "c". Garantia minima de 6 (seis) meses.

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Custo do produto	R\$ 16,69	62,04%
Impostos e taxas	R\$ 4,65	17,29%
Frete	R\$ 0,00	0,00%
Outros custos	R\$ 1,35	5,02%
Lucro	R\$ 4,21	15,65%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 26,90	100,00%

Item 92 — Teclado USB slim teclado, padrao abnt2, com no minimo 105 teclas. Garantia de 6 meses.

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Custo do produto	R\$ 16,69	62,04%
Impostos e taxas	R\$ 4,65	17,29%

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Frete	R\$ 0,00	0,00%
Outros custos	R\$ 1,35	5,02%
Lucro	R\$ 4,21	15,65%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 26,90	100,00%

CONDIÇÕES

Validade da proposta	60 dias
Prazo de entrega/execução	Conforme edital
Garantia	Conforme edital
Condições de pagamento	30 dias após o atesto da nota fiscal
Dados bancários	Itau - Ag. 0366 - C/C 54775-0

DECLARAÇÕES

- Declaramos pleno conhecimento e aceitação das condições do Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais e trabalhistas, fretes, seguros e demais despesas necessárias à integral execução do objeto.
- Declaramos que a presente proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, comunicado a qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, com o objetivo de influenciá-lo.
- Declaramos, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos da habilitação e que não fomos declarados inidôneos nem estamos suspensos de licitar ou contratar com a Administração Pública, comprometendo-nos a informar a ocorrência de fatos supervenientes.
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, em cumprimento ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
- Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa I/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 21.971.578/0001-65, cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido e não incorrendo nas vedações do art. 3º, §4º.

FORTALEZA, 02 de outubro de 2026.

**Luiz Carlos
Biasseto**

LUIZ CARLOS BIASSETO

Sócio administrador - CPF 072.636.408-80

I/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ 21.971.578/0001-65 - IE 064432440

PINTO MADEIRA, 1550, ALDEOTA — FORTALEZA/CE - CEP 60150055

Tel: 8532544581 - consultoria@startlicitacoes.com



PROPOSTA READEQUADA — ITENS GANHOS

Proposta nº SL00527/2026

À MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL

Referência: Pregão - Eletrônico nº 17/2026 · Processo 128/2026 · UASG 2846

Objeto: [Portal de Compras Públicas] - Contratação para aquisição de materiais e equipamentos permanentes destinados às diversas Secretarias da Prefeitura de Princesa Isabel/PB, visando atender às necessidades de estruturação, funcionamento e desenvolvimento das atividades dos serviços municipais

PLANILHA DE PREÇOS

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
49	Estabilizador/protetor elet.500 va preto potencial nominal; 500va / 500w. Tensao nominal de entrada: 127 v/ 220v. Tensao nominal de saida; 120v. Distorcao harmonica: nao introduz. Frequencia nominal: 60hz. Protecao fusivel: 5a/250vac. Configuracao: monofasica. Filtro de linha rf-emi**: sim protetor contra surtos;**sim. Chave liga/ desliga protegida. Indicador de rede eletrica. Gabinete de alto impacto. Filtro de linha com protecao contra surtos. Dados tecnicos: altura: 15,5 centimetros. Largura: 11,5 centimetros. Comprimentos; 16,50 centimetros. Peso: 0,941 kilos. Itens inclusos: proter 500m. Garantia on-site de 24 meses Marca: COLETEK - Modelo: ES-500VA - Fabricante: COLETEK	Unidade	10	R\$ 139,90	R\$ 1.399,00
91	Teclado USB slim teclado, interface USB, padrao abnt2, com no minimo 105 teclas padrao, sendo obrigatorio "c". Garantia minima de 6 (seis) meses. Marca: C3 TECH - Modelo: KB-M10BK - Fabricante: C3 TECH	Unidade	100	R\$ 26,90	R\$ 2.690,00
92	Teclado USB slim teclado, padrao abnt2, com no minimo 105 teclas. Garantia de 6 meses. Marca: C3 TECH - Modelo: KB-M10BK - Fabricante: C3 TECH	Unidade	30	R\$ 26,90	R\$ 807,00

VALOR GLOBAL: R\$ 4.896,00

(Quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais)

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS (DECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS)

Item 49 — Estabilizador/protetor elet.500 va preto potencial nominal; 500va / 500w. Tensao nominal de entrada: 127 v/ 220v. Tensao nominal de saida; 120v. Distorcao harmonica: nao introduz. Frequencia nominal: 60hz. Protecao fusivel: 5a/250vac. Configuracao: monofasica. Filtro de linha rf-emi**: sim protetor contra surtos;**sim. Chave liga/ desliga protegida. Indicador de rede eletrica. Gabinete de alto impacto. Filtro de linha com protecao contra surtos. Dados tecnicos: altura: 15,5 centimetros. Largura: 11,5 centimetros. Comprimentos; 16,50 centimetros. Peso: 0,941 kilos. Itens inclusos: proter 500m. Garantia on-site de 24 meses

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Custo do produto	R\$ 85,63	61,21%
Impostos e taxas	R\$ 23,89	17,08%
Frete	R\$ 0,00	0,00%
Outros custos	R\$ 7,00	5,00%
Lucro	R\$ 23,38	16,71%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 139,90	100,00%

Item 91 — Teclado USB slim teclado, interface USB, padrao abnt2, com no minimo 105 teclas padrao, sendo obrigatorio "c". Garantia minima de 6 (seis) meses.

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Custo do produto	R\$ 16,69	62,04%
Impostos e taxas	R\$ 4,65	17,29%
Frete	R\$ 0,00	0,00%
Outros custos	R\$ 1,35	5,02%
Lucro	R\$ 4,21	15,65%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 26,90	100,00%

Item 92 — Teclado USB slim teclado, padrao abnt2, com no minimo 105 teclas. Garantia de 6 meses.

Componente do preço	Valor unitário	% do preço unit.
Custo do produto	R\$ 16,69	62,04%
Impostos e taxas	R\$ 4,65	17,29%
Frete	R\$ 0,00	0,00%
Outros custos	R\$ 1,35	5,02%
Lucro	R\$ 4,21	15,65%
PREÇO UNITÁRIO TOTAL	R\$ 26,90	100,00%

Decomposição apresentada para fins de comprovação da exequibilidade dos preços propostos.

CONDIÇÕES

Validade da proposta	60 dias
Prazo de entrega/execução	Conforme edital
Garantia	Conforme edital
Condições de pagamento	30 dias após o atesto da nota fiscal
Dados bancários	Itau · Ag. 0366 · C/C 54775-0

DECLARAÇÕES

- Declaramos pleno conhecimento e aceitação das condições do Edital e seus anexos, e que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais e trabalhistas, fretes, seguros e demais despesas necessárias à integral execução do objeto.
- Declaramos que a presente proposta foi elaborada de maneira independente e que seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, comunicado a qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, com o objetivo de influenciá-lo.
- Declaramos, sob as penas da lei, a inexistência de fatos impeditivos da habilitação e que não fomos declarados inidôneos nem estamos suspensos de licitar ou contratar com a Administração Pública, comprometendo-nos a informar a ocorrência de fatos supervenientes.
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, em cumprimento ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.
- Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa I/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 21.971.578/0001-65, cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido e não incorrendo nas vedações do art. 3º, §4º.

FORTALEZA, 02 de outubro de 2026.

Luiz Carlos
Biasseto

Assinado de forma digital
por Luiz Carlos Biasseto
Dados: 2026.10.02
10:56:47 -03'00'

LUIZ CARLOS BIASSETO

[Verificar Autenticidade da Assinatura](#)

Compras - IO TECK

De: Comercial Coletek <noreply@coletek.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 2 de outubro de 2026 10:39
Para: Comercial Coletek
Assunto: :: I/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA :: Proposta [778008]



Proposta 778008 - I/O TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA Emissão: 02/10/2026

Itens do Pedido

Referência	Descrição	Qtde	Unit c/ IPI	Vlr. Unit. ST	Unit c/ IMP	Total c/ IMP
305011110102	FTE ATX 200W PS-200V4 FAN 8CM C3TECH S/CABO	40	33,55	0,00	33,55	1.342,10
337060050101	UPS SAFE 1200VA AUT 1BAT 8T CLK	10	336,90	0,00	336,90	3.369,01
Total c/ Impostos						4.711,11

Totais

Total s/ Impostos	4.363,30	Total c/ Impostos	4.711,11	Total a Pagar	4.711,11
-------------------	----------	-------------------	----------	---------------	----------

Forma de Pagamento

00 (A VISTA)

Dados Cadastrais

Endereço	R PINTO MADEIRA, 1550.	Bairro	ALDEOTA
Cidade	FORTALEZA	Estado	CE
CEP	60150055		

Insc. Estadual

064432440

CNPJ

21971578000165

Dados para Entrega

Endereço

R PINTO MADEIRA, 1550.

Bairro

ALDEOTA

Cidade

FORTALEZA

Estado

CE

CEP

60150055

Observações

Proposta

778008

Prazo de Entrega

Validade


Observação do Vendedor

COLETEK 02/10/2026

[COLETEK](#)



Teclado USB Multimídia KB-M10BK Preto C3Tech



Características

Modelo: KB-M10BK

Referência: 303020870100

Apresentação: Descubra a harmonia perfeita entre funcionalidade e conforto com o Teclado USB Multimídia KB-M10BK da C3Tech. Feito para se adaptar ao ritmo da sua vida digital, este teclado apresenta uma conexão USB confiável, resistência excepcional a respingos e derramamentos acidentais. Simplesmente conecte e use, com praticidade.

Especificações Técnicas

Detalhes:

CARACTERÍSTICAS:

Conexão USB
Layout padrão português brasileiro ABNT2
Funções Multimídia
Sistema anti-respingo
Teclas confortáveis e responsivas
Regulagem de altura
Plug and Play, sem necessidade de instalação de driver
Suporte a Windows e Linux

TECLAS MULTIMÍDIA:

Página Principal
E-mail
Busca
Meu Computador
Calculadora
Mídia
Reproduzir/Pausar
Faixa Anterior
Próxima Faixa
Aumentar Volume
Diminuir Volume
Mudo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão USB
Comprimento do Cabo: 1,20m
Layout brasileiro ABNT2
Resistente a respingos e pequenos derramamentos de líquidos
Serigrafia Silk
Funções Multimídia
Número de teclas: 107
Número de teclas multimídia: 12
Possui tecla FN

Possui tecla AltGr

Força de acionamento da tecla: 50±20gf

Tempo de vida útil da tecla: 8 milhões de acionamentos

Altura da embalagem: 2.8 CM

Largura embalagem: 14.2 CM

Comprimento embalagem: 44.5 CM

Peso embalagem: 450 g

Part Number/SKU: KB-M10BK

EAN do produto: 7908639901497

Garantia: 365 dias

Itens Inclusos

01 - Teclado USB

www.coletek.com.br



Estabilizador ES-500VA Bivolt Manual 115V Bem Ligado Coletек Energia



Características

Modelo: ES-500VA-BM

Referência: 316030080102

Apresentação: O estabilizador Bem Ligado ES-500 da Coletек Energia é ideal e eficiente para proteger seus eletrodomésticos de uso diário de variações provenientes da rede elétrica. A função interna de filtro de linha permite a ligação de até 4 aparelhos simultaneamente. Produzido com elevado padrão de qualidade e certificado de gestão aprimorado ISO 9001. Desenvolvido para preservar a vida útil de seus aparelhos sem perder o melhor custo benefício!

Especificações Técnicas

Detalhes:

4 Tomadas elétricas tripolares de saída (Padrão N/T/F), atendendo o padrão NBR 14136:2002;

Tensão nominal de entrada 115/220V bivolt manual.

Tensão nominal de saída mono 115V.

Tensão de saída: 115 Volts

Proteção: Fusível 5A - 250V

Porta fusível externo

Potência máxima 500VA

Frequência 60HZ

Chave ON / OFF embutida e com LED, para evitar desligamento acidental

Cabo trifásico com certificação INMETRO

Comprimento 1 Metro

Led sinalização de ligado

Distorção Harmônica Total (THD) Carga Resistiva: Não introduz

Gabinete em ABS

Grau de Proteção IP 20

Faixa de Temperatura: 0° C a 40° C

* Aplicações:

Equipamentos eletrodomésticos em geral.

PPB

Processo MCT/Data: 01200.700897/2016-57 de 05/08/2016

Portaria MCT/MDIC/MF: 2267, de 28/04/2017 DOU 02/05/2017

* Características:

Proteção contra surtos de tensão

Fusível externo de proteção (com unidade reserva)

Proteção eletrônica contra sobrecarga

Proteção eletrônica contra sobretensão

Proteção térmica

Altura da embalagem: 17 CM

Largura embalagem: 11.1 CM

Comprimento embalagem: 20 CM

Peso embalagem: 1770 g

Part Number/SKU: ES-500VA-BM

EAN do produto: 7898555219472

Garantia: 1095 dias

Itens Inclusos

1 - Estabilizador ES-500 Bem Ligado